



Knikarm-
zonnenscherm
Volledige cassette



Toscana
Grande

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Toscana Grande – groot in vorm

Maximaal comfort voor grote terrassen



Volledige cassette

Bij een opgerold zonnescerm sluit de voorlijst de cassette volledig af. Zo worden doek en techniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden.



Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant



Lichtheid in groot formaat

Tot een breedte van 650 cm wordt de Toscana Grande met slechts twee consoles aan wand of plafond bevestigd (afb. links).

De montage van de consoles is hierbij variabel: speciaal ontwikkelde kasthouders laten bij de montage een zijwaartse tolerantie toe.

Vario-volant (optie)

Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonnescherm behouden blijft.



De grootste volledige cassette van de Toscana-serie met zelfdragende, ovale kast overtuigt door zijn compactheid en elegantie en is bijzonder geschikt voor grote oppervlakken. Schijnbaar zwevend aan wand, plafond of daksparen gemonteerd, straalt de Toscana Grande ook in grote formaten of als koppelsysteem een opvallende lichtheid uit.



Privacyscherm

De optionele Vaio-volant beschermt ook tegen ongewenste blikken van buitenaf. Bij bespanning met een Soltis-doek blijft de blik naar buiten behouden.



Toscana Grande

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Type	
Volledige cassette (h x d)	157 x 239 mm
Veldbreedtes (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 / 1.950 cm
Uitvaldieptes	
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciaal RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>
Volant	
Zonder volant	<input checked="" type="checkbox"/>
Met volant	<input type="checkbox"/>
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3 Verlichting: LED-spotlijst	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	<input type="checkbox"/>
5 Steunpoten (niet met 2)	<input type="checkbox"/>
6 Vario-volant (niet met 4)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond / Dakspar	<input type="checkbox"/>

Standaard Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2019